



The Global Language of Business

GS1 Print - Benutzerhilfe

Zugang über **Webbrowser**



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Anmeldung	4
2.1	Registrierung	4
2.2	Anmeldung	5
3	Änderung der Stammdaten	6
3.1	Firmenstammdaten ändern	6
3.2	Passwort ändern	6
4	Etiketterstellung	7
4.1	Etikett Grundeinstellungen	7
4.2	Etikett erstellen	9
4.3	Etikett erstellt	11
5	Archiv	11
6	Glossar für Bezeichnungen und Definitionen	12

Handelsunternehmen verlangen immer häufiger die Auszeichnung der anzuliefernden Paletten mit GS1 Transportetiketten (SSCC, GS1-128 Strichcode). Mit GS1 Print können Sie sehr einfach und kostengünstig ein solches Etikett erstellen. GS1 Print wurde für Klein- und Kleinstunternehmen entwickelt, es wurde auf eine einfache, fehlerfreie Bedienung geachtet und bewusst auf die Möglichkeit einer Anbindung an interne Datenbanken verzichtet. Mit GS1 Print können Transporteinheiten (wie Paletten) mit sortenreinen standardisierten, sortenreinen gewichtsvariablen oder gemischten Handelseinheiten ausgezeichnet werden. Pro Transporteinheit werden je zwei Etiketten, mit einmaligen identischen SSCC, im PDF-Format erstellt. Diese PDFs können mit einem normalen Bürodrucker ausgedruckt und auf der Transporteinheit befestigt werden.

1 Einführung

GS1 Print wurde zur einfachen Erstellung von GS1 Transportetiketten für **sortenreine standardisierte, sortenrein gewichtsvARIABLE oder gemischte Handelseinheiten auf Transporteinheiten** entwickelt. Es soll KMU's helfen den Anforderungen des Handels gerecht zu werden.

Um GS1 Print nutzen zu können benötigen Sie folgendes:

- PC/Laptop
- Internetverbindung
- PDF Reader
- DIN A4 Drucker
- Etikettenpapier

2 Anmeldung

2.1 Registrierung

Bei der Registrierung sind einmalig Ihre Kontaktdaten und Zugangsdaten einzugeben. Pro GS1 Basisnummer kann nur eine Anmeldung erfolgen. Bei Anmeldung mit einer fremden GS1 Basisnummer ist die Zustimmung des Inhabers dieser GS1 Basisnummer erforderlich.

[Anmeldung](#)

GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

- Anmeldung
- Registrierung**
- Hilfe

Registrierung

GS1 Basisnummer	<input type="text" value="912010458"/>	
Unternehmen (Zeile 1)	<input type="text" value="GS1 Print Company"/>	
Unternehmen (Zeile 2)	<input type="text"/>	
Straße	<input type="text" value="Logistic label street 1"/>	
PLZ + Ort	<input type="text" value="111 Home of Standards"/>	
<small>Die GS1 Basisnummer ist Bestandteil des SSCCs. Das eingetragene Unternehmen, die Straße und der Ort werden beim Transportetikett übernommen.</small>		
Ansprechpartner Nachname	<input type="text" value="Gruber"/>	
Ansprechpartner Vorname	<input type="text" value="Gerald"/>	
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="gruber@gs1.at"/>	
Bevorzugte Sprache	<input type="text" value="Deutsch"/>	
Gewünschte User-ID	<input type="text" value="persönliche User-ID"/>	
Passwort	<input type="password" value="....."/>	
Passwort wiederholen	<input type="password" value="....."/>	
Ja, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. <input checked="" type="checkbox"/>		

[Registrieren](#)

[Impressum](#) | [AGB](#) | Change language:

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

- Tagen Sie im Feld „GS1 Basisnummer“ Ihre/die **GS1 Basisnummer richtig ein, diese ist im Nachhinein nicht mehr veränderbar**. Die GS1 Basisnummer haben Sie bei der Teilnahme am GS1 System erhalten. Das Programm führt eine Plausibilitätsprüfung der eingegebenen Basisnummer durch; sollte eine Eingabe nicht möglich sein, dann überprüfen Sie bitte Ihre Eingabe. Die GS1 Basisnummer ist Bestandteil der erforderlichen SSCCs (Serial Shipping Container Code, = NVE).
- Die GS1 Basisnummer (Bestandteil des SSCC), Name des Unternehmens, Straße, Postleitzahl und Ort werden auf das Transportetikett übernommen.
- Die gewählte User-ID und das Passwort sind bei der Anmeldung erforderlich.
- Um sich registrieren zu können, müssen Sie die Nutzungsvereinbarung akzeptieren. Pro GS1 Basisnummer kann nur ein Benutzer registriert werden.

2.2 Anmeldung

Nach erfolgreicher Registrierung erfolgt die Anmeldung mit der gewählten User-ID und dem dazugehörigen Passwort.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, dann können Sie es hier zurücksetzen.

Nach Eingabe der User-ID und Bestätigung wird ein E-Mail mit einem neuen Passwort an die hinterlegte E-Mailadresse versendet. Dieses Passwort sollten Sie aus Sicherheitsgründen baldmöglichst ändern. Änderung des Passworts siehe 3.2.

3 Änderung der Stammdaten

3.1 Firmenstammdaten ändern

Hier können Sie die Stammdaten zu Ihrer jeweiligen GS1 Basisnummer ändern.

[Abmelden](#)



GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

GS1 Basisnummer:
912010458
Firma:
GS1 Print Company

- Etikett erstellen
- Etikett Grundeinstellungen
- Archiv
- Firmenstammdaten
- Mein Passwort ändern
- Kontakt & Hilfe
- Abmelden

Firmenstammdaten ändern

GS1 Basisnummer	912010458
Unternehmen (Zeile 1)	<input type="text" value="GS1 Print Company"/>
Unternehmen (Zeile 2)	<input type="text"/>
Straße	<input type="text" value="Logistic label street 1"/>
PLZ + Ort	<input type="text" value="1111 Home of Standards"/>

Die GS1 Basisnummer ist Bestandteil des SSCCs. Das eingetragene Unternehmen, die Straße und der Ort werden beim Transportetikett übernommen.

Ansprechpartner Nachname	<input type="text" value="Gruber"/>
Ansprechpartner Vorname	<input type="text" value="Gerald"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="gruber@gs1.at"/>
Bevorzugte Sprache	<input type="text" value="English"/>
Gewünschte User-ID	<input type="text" value="persönliche User-ID"/>

Ja, ich habe die [Nutzungsbedingungen](#) gelesen und akzeptiert.

[Impressum](#) | [AGB](#) | Change language:

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

Speichern Sie danach die Änderungen.

3.2 Passwort ändern

Hier können Sie das Passwort zur User-ID, durch Eingabe des alten und des neuen Passworts, ändern.

[Abmelden](#)



GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

GS1 Basisnummer:
912010458
Firma:
GS1 Print Company

- Etikett erstellen
- Etikett Grundeinstellungen
- Archiv
- Firmenstammdaten
- Mein Passwort ändern
- Kontakt & Hilfe
- Abmelden

Passwort ändern

Altes Passwort:	<input type="password" value="*****"/>
Neues Passwort:	<input type="password" value="*****"/>
Passwort wiederholen:	<input type="password" value="*****"/>

[Impressum](#) | [AGB](#) | Change language:

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

Speichern Sie danach die Änderungen.

4 Etiketterstellung

4.1 Etikett Grundeinstellungen

Hier können Sie die Art der Handelseinheit, die Art der Auszeichnung, die Etikettengröße, ein Logo einfügen und den SSCC erhöhen.

[Abmelden](#)

GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

GS1 Basisnummer:
912010458
Firma:
GS1 Print Company

- Etikett erstellen
- Etikett Grundeinstellungen**
- Archiv
- Firmenstammdaten
- Mein Passwort ändern
- Kontakt & Hilfe
- Abmelden

Etikett Grundeinstellungen

Art der Handelseinheit	<input checked="" type="radio"/> Standardisierte (egalisierte) Handelseinheiten auf der Transporteinheit ⓘ <input type="radio"/> Variable (Gewicht) Handelseinheiten auf der Transporteinheit ⓘ <input type="radio"/> Gemischte Handelseinheiten auf der Transporteinheit (Mischpaletten) ⓘ
<small>Lagenpaletten sind keine Mischpaletten, jede sortenreine Lage wird mit einem eigenen Etikett ausgezeichnet</small>	
Art der Auszeichnung	<input checked="" type="radio"/> Es wird die Artikelnummer (GTIN, vorm. EAN-Code) der Handelseinheit (Umverpackung) und die Anzahl der Handelseinheiten dargestellt. Application Identifier: (02)+(37). <i>Übliche Variante für KMUs.</i> <input type="radio"/> Die Transporteinheit (Palette) hat selbst eine Artikelnummer (GTIN, vorm. EAN-Code). Application Identifier: nur (01).
Größe des Etiketts	<input checked="" type="radio"/> DIN A5-Format (148 x 210 mm), hochgestellt <input type="radio"/> DIN A4-Format (210 x 297 mm), hochgestellt (Zusätzliches Datenfeld)
<small>Je Transportetikett werden zwei identische Etiketten (selber SSCC) ausgedruckt. Im DIN A5-Format werden zwei Etiketten auf einem A4-Blatt quergestellt gedruckt.</small>	
Einfügen eines Logos	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><input type="button" value="Logo hochladen"/></div> Das Logo wird am Etikett rechts oben platziert als Alternative zum Freitextfeld.
Hier können Sie die zuletzt vergebene serielle Nummer des 18-stelligen SSCCs (3 + Ihre GS1 Basisnummer + serielle Nummer + Prüfziffer) manuell erhöhen. Der nächste SSCC wird automatisch mit der nächsthöheren seriellen Nummer ermittelt.	
Die erste/zuletzt vergebene serielle Nummer des SSCCs ist bereits festgelegt und muss im Normalfall nicht geändert werden. Achtung! Ein Verringern dieser Nummer ist nur möglich, solange noch keine Etiketten mit dieser Nummer erstellt wurden.	
Vorschau auf den nächsten SSCC:	<input type="text" value="1233"/> <input type="text" value="391201045800012347"/> <input type="button" value="SSCC manuell verändern"/>

[Impressum](#) | [AGB](#) | Change language:

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

- Sie können zwischen standardisierten, variablen und gemischten Handelseinheiten welche sich auf der Transporteinheit befinden wählen. Bei variablen Handelseinheiten kann nur das Gewicht kleiner 10.000 Kilogramm (mit max. zwei Nachkommastellen) gewählt werden. Bei gemischten Handelseinheiten (Mischpaletten) wird nur ein SSCC angedruckt.
- Wenn die Transporteinheit eine Handelseinheit mit einer eigenen GTIN (vorm. EAN-Code) ist, muss „Art der Auszeichnung, Application Identifier (01)“ ausgewählt werden. Im Normalfall wird bei der Auszeichnung auf die darunterliegende Handelseinheit (Umverpackung) referenziert und mit der Anzahl dargestellt, Application Identifier (02) und (37).
- Sie können zwischen zwei Etikettengrößen DIN A5 oder DIN A4 wählen. Bei A5 Etiketten werden zwei Etiketten (selber SSCC) auf ein A4 Blatt gedruckt. Bei gemischten Handelseinheiten, es wird hier nur der SSCC angedruckt, haben Sie die Auswahl zwischen DIN A6 oder DIN A5.

Das A4 Format bietet die Möglichkeit zusätzlich die Ordernummer oder das Bruttogewicht zu verschlüsseln.

- Das Firmenlogo kann in JPG oder PNG Format hochgeladen werden, ohne Logo kann ein Freitextfeld befüllt werden.
- Der serielle Nummernteil des SSCC kann manuell erhöht werden. Sollten bereits SSCCs mit derselben GS1 Basisnummer in einem anderen Programm vergeben worden sein, dann tragen Sie die serielle Nummer des letzten (höchsten) SSCCs, ein. Im Normalfall beginnt die serielle Nummer mit 1. Die Erweiterungsziffer (erste Stelle) kann nicht verändert werden und ist mit „3“ fix vorgegeben. Einmal vergebene SSCCs können nicht mehr verwendet werden.

Achten Sie bei der elektronischen Vorankündigung der Lieferung (DESADV, Dispatch Advice, Lieferavis) darauf, dass der SSCC nicht individuell eingegeben oder übernommen werden kann, d.h. erstellen Sie zuerst das Etikett mit dem SSCC und übermitteln Sie im Anschluss die DESADV –Speichern Sie die Änderungen, damit diese übernommen werden.

4.2 Etikett erstellen

Hier können Sie den Inhalt des Transportetiketts (Klartextteil, Klarschriftteil und Strichcodeteil) festlegen. Die hier eingegebenen Werte werden auf das Etikett gedruckt.

[Abmelden](#)


GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

GS1 Basisnummer:
912010458
Firma:
GS1 Print Company

- [+ Etikett erstellen](#)
- [+ Etikett Grundeinstellungen](#)
- [+ Archiv](#)
- [+ Firmenstammdaten](#)
- [+ Mein Passwort ändern](#)
- [+ Kontakt & Hilfe](#)
- [+ Abmelden](#)

Etikett erstellen

Name 1

Name 2

Straße

PLZ + Ort

Freitext

Artikelbezeichnung der Handelseinheit

SSCC (00)

GTIN der Handelseinheit (02)

Menge der Handelseinheiten (37)

Nettogewicht der Transporteinheit [kg] (3102)

Mindesthaltbarkeitsdatum * (15) (tt.mm.jjjj)

Los/Charge * (10)

Bestellnummer * (400)

* ... Eingabe optional, Voraussetzung: selbes Datum und/oder selbe Charge.

Achtung: Jede Transporteinheit (z.B.: Palette oder sortenreine Lage einer Palette) bekommt einen eigenen SSCC.

Anzahl identischer Transporteinheiten (SSCCs werden ggf. automatisch hochgezählt.)

Größe des Etiketts laut Einstellungen: A5, Auszeichnungsart: AI02_37.

Etikett jetzt erstellen

Datum verwendet	GTIN	Artikelbezeichnung	
21.03.2012 07:02	912045800012347	Orderline Charti Karton, 2018	Übernehmen
10.03.2019 08:08	912045800012347	Orderline Charti Karton, 2018	Übernehmen
10.03.2019 08:08	912045800012347	Orderline Charti Karton, 2018	Übernehmen
10.03.2019 08:08	912045800012347	Orderline Charti Karton, 2018	Übernehmen
10.03.2019 08:08	912045800012347	Orderline Charti Karton, 2018	Übernehmen

[Impressum](#) | [AGB](#) | Change language:

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

- Name, Straße, Postleitzahl und Ort werden von der Registrierung übernommen. Sie können die Daten auch überschreiben oder sie ändern die Firmenstammdaten, siehe 3.1. Die maximale Zeichenanzahl pro Eingabefeld beträgt 50.
- Bei Artikelbezeichnung ist die Bezeichnung der/des Artikels auf welches sich die GTIN bezieht anzugeben bzw. aus der Tabelle der zuletzt verwendeten GTINs übernommen werden.
 - Bei AI(02) ist die Artikelbezeichnung der Handelseinheit der höchsten Verpackungsstufe (Umverpackung) einzutragen.
 - Bei AI(01) ist die Artikelbezeichnung der Transporteinheit einzutragen. Die Transporteinheit ist selbst eine Handelseinheit und hat eine GTIN.
 - Bei gemischten Handelseinheiten, nur SSCC (Mischpaletten) ist die Bezeichnung der Transporteinheit einzutragen.

Über das Dropdown Menü kann die Artikelbezeichnung und die dazugehörige GTIN der zuletzt erstellten Etiketten übernommen werden.

- SSCC, (00): Der SSCC ist eine 18-stellige Nummer für Transporteinheiten (meist Paletten). Jede Transporteinheit erhält eine eigene Nummer. Die erste Stelle ist eine Erweiterungsziffer, welche vom Programm unveränderlich mit 3 vorgegeben wird, danach folgt die GS1 Basisnummer. Der dritte Teil, die serielle Bezugsnummer wird vom Programm automatisch hochgezählt d.h. nur einmal vergeben. Die 18. Stelle ist eine vom Programm berechnete Prüfziffer. Die serielle Nummer des SSCCs kann unter „Etiketten Grundeinstellungen“ manuell hochgezählt werden, siehe 4.1.
- Bei GTIN ist die GTIN (vormals EAN Code) der Artikel/des Artikels anzugeben welche sich auf der Transporteinheit befinden. bzw. aus der Tabelle der zuletzt verwendeten GTINs übernommen werden. Nummern, die mit „2“ beginnen, sind interne bzw. nationale Lösungen und können nicht eingestellt werden.
 - Bei AI(02) ist die GTIN der Handelseinheit der höchsten Verpackungsstufe (Umverpackung) einzutragen.
 - Bei AI(01) ist die GTIN der Transporteinheit einzutragen. Die Transporteinheit ist selbst eine Handelseinheit und hat eine GTIN.

Über das Dropdown Menü kann die GTIN und die dazugehörige Artikelbezeichnung der zuletzt erstellten Etiketten übernommen werden.

GTIN´s von variablen Handelseinheiten sind immer 14-stellig und beginnen mit 9. Z.B.: GS1 Basisnummer ist 9012345, GTIN-14 wäre 99012345000014

- Menge der Handelseinheiten, (37): Anzahl der in der Transporteinheit enthaltenen Handelseinheiten mit der im Feld Content eingegebenen GTIN, (z.B.: Anzahl der Umverpackungen auf der Palette).
- Die Eingabe des Nettogewichts der Transporteinheiten ist nur bei variablen Handelseinheiten notwendig und möglich. Bei AI(02) ist die Summe der Nettogewichte der auf der Transporteinheit befindlichen Handelseinheiten einzutragen.

Es ist das Nettogewicht in Kilogramm bis maximal 9999,99 kg einzutragen. Es kann das Gewicht mit maximal zwei Nachkommastellen angegeben werden.

- Das Datum und die Charge sind optionale Eingabefelder und können nur eingegeben werden, wenn die Handelseinheiten auf der Transporteinheit dieselbe Charge bzw. dasselbe Datum besitzen. Sollte dies nicht der Fall sein kann die Transporteinheit gesplittet werden (eigenes Etikett, eigener SSCC je Datum bzw. Charge) oder es ist das Datum bzw. die Charge nicht anzugeben.
- Die Bestellnummer oder das Bruttogewicht kann optional eingegeben werden, diese Eingabefelder sind nur im A4 Format möglich.
- Wenn Sie Transporteinheiten mit denselben Handelseinheiten (Umverpackung) und derselben Anzahl von Einheiten, auszeichnen möchten, können Sie die Anzahl identischer Transportetiketten angeben. Bei der Eingabe einer Charge und eines Datums müssen alle Handelseinheiten dieselbe Charge und dasselbe Datum haben. Der SSCC wird automatisch hochgezählt. Z.B.: SSCC 391201045800012347, 391201045800012354, ...12361

Durch Klick auf „Etikett jetzt erstellen“ werden je SSCC zwei Transportetiketten erstellt. Bei der Auswahl DIN A5 werden zwei Etiketten auf ein A4 Blatt gedruckt.

4.3 Etikett erstellt

Damit ein Transportetikett erstellt werden kann wird ein installierter PDF Reader benötigt. Drucken Sie das erstellte PDF ohne Verkleinerung (ohne Druckränder, in tatsächlicher Größe) auf Etikettenpapier (DIN A4 Format) aus. Bei Transportetiketten in A5 Format werden zwei Etiketten auf ein A4 Blatt gedruckt. Auf Paletten sind die Etiketten zwischen 400 mm (bis Unterkante unterer Strichcode) und 800 mm (bis Oberkante oberer Strichcode) vom unteren Rand und 50 mm vom Seitenrand anzubringen.



GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

GS1 Basisnummer:
912010458
Firma:
GS1 Print Company

Abmelden

- Etikett erstellen
- Etikett Grundeinstellungen
- Archiv
- Firmenstammdaten
- Mein Passwort ändern
- Kontakt & Hilfe
- Abmelden

Etikett erstellt


Ihr Etikett wurde erstellt. Sollte der Download nicht automatisch starten, klicken Sie bitte [hier](#). Für eine optimale Barcodequalität empfehlen wir keine Seitenanpassung bzw. keine Anpassung an Druckränder. Beim Ausdruck im Adobe Reader ist die Option "Tatsächliche Größe" bzw. im Druckmenü "keine" Seitenanpassung zu wählen.


Erstellen eines neuen Etiketts: Neues Etikett erstellen

(Bitte verwenden Sie nicht den Zurück-Button des Browsers.)

Platzierung der Etiketten auf der Transporteinheit (Palette)

Zwei Etiketten pro Palette





Elektronische Vorankündigung der Lieferung mittels DESADV

Informationen zu elektronischen Nachrichten und elektronischen Datenaustausch:

- <http://www.gs1.at/datenaustausch/gs1-edi.html>
- [Broschüre Order2Cash](#)

Öffnen von GS1_Print_SSCC391201045800012347.pdf

Sie möchten folgende Datei öffnen:

GS1_Print_SSCC391201045800012347.pdf

Vom Typ: Portable Document Format (PDF) (87,6 KB)

Von: <https://gs1print.gs1.at>

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit Firefox

Öffnen mit Adobe Acrobat Reader DC (Standard)

Datei speichern

Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

OK Abbrechen

Impressum | AGB | Change language: Deutsch

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

5 Archiv

Im Archiv finden Sie die erstellten Transportetiketten im PDF-Format. Ebenso ist eine Ausgabe in Excel bzw. CSV Format möglich. Bestimmte Etiketten (SSCCs) können mit X markiert werden, z. B. bei nicht verwendeten Etiketten. Etiketten (SSCCs) können im Archiv nicht gelöscht werden.



GS1 Print

erstellt für Sie ein Transportetikett

GS1 Basisnummer:
912010458
Firma:
GS1 Print Company

Abmelden

- Etikett erstellen
- Etikett Grundeinstellungen
- Archiv
- Firmenstammdaten
- Mein Passwort ändern
- Kontakt & Hilfe
- Abmelden

Bereits gedruckte Etiketten

Ausgabe in CSV-Datei
Ausgabe in Excel-Datei

PDF	X	Erstelldatum	SSCC	GTIN	Artikelbezeichnung	Items	Los/Charge	Größe	Art	Artid	Handl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25.02.2021	391201045800012347	8123456789014	Outer case Chianti Riserva, 2018	120		A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29.09.2020	391201045800012330	8123456789014	Outer case Chianti Riserva, 2018	123	d1254	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29.09.2020	391201045800012323	8123456789014	Outer case Chianti Riserva, 2018	123	d1254	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29.09.2020	391201045800012316	8123456789014	Outer case Chianti Riserva, 2018	123	d1254	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25.09.2020	391201045800012309	8123456789014	Outer case Chianti Riserva, 2018	120	123456b	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2019	391201045800012293	8123456789014	oluhoifvoh	120	1223344	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2019	391201045800012286	8123456789014	oluhoifvoh	120	1223344	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2019	391201045800012279	8123456789014	oluhoifvoh	120	1223344	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2019	391201045800012262	8123456789014	oluhoifvoh	120	1223344	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2019	391201045800012255	8123456789014	oluhoifvoh	120	1223344	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2019	391201045800012248	8123456789014	oluhoifvoh	120	1223344	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2019	391201045800000047	94650099910453	kaprofabu/ Knacc		1234546	A5	A101	Varial	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2019	391201045800000030	8123456789014	Outer case Chianti Riserva, 2018	120	AB123456	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09.10.2019	391201045800000023	91201045800022	Outer case 6 x 0,75l	120	ab123456	A5	A102_37	Stand	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09.10.2019	391201045800000016	91201045800022	Outer case 6 x 0,75l	120	ab123456	A5	A102_37	Stand	

Impressum | AGB | Change language: Deutsch

© GS1 Austria. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

6 Glossar für Bezeichnungen und Definitionen

Application Identifier	Die GS1 Application Identifier, kurz AI, in Deutschland auch Datenbezeichner genannt, sind zwei- bis maximal vierstellige Ziffern am Beginn eines Datenelementes, die das Format und die Bedeutung des nachfolgenden Datenfeldes oder der nachfolgenden Datenfelder eindeutig festlegen.
Charge/Los	Die Chargen- oder Losnummer dient dazu, jegliche Information die der Hersteller (jene Firma, welche die Verantwortung für die Rückverfolgbarkeit der Handelseinheit hat) als notwendig für die Kennzeichnung der Handelseinheit erachtet. Diese Nummer kann eine Produktionslosnummer, die Nummer der Schicht oder der Maschine, eine Zeit, einen internen Produktionscode, etc. beinhalten.
Erweiterungsziffer	Die erste Ziffer in einem SSCC (Serial Shipping Container Code), die durch den Inhaber der Nummer vergeben wird, um die Kapazität des SSCC zu erhöhen.
Global Location Number (GLN)	Der GS1 Identifikationsschlüssel wird zur Identifikation einer physischen Lokation oder Firma/Organisation verwendet. Der Schlüssel besteht aus einer GS1 Basisnummer, gefolgt von einem Lokationsbezug und einer Prüfziffer.
Global Trade Item Number (GTIN)	Der GS1 Identifikationsschlüssel wird zur Identifikation einer Handelseinheit verwendet. Der Schlüssel besteht aus einer GS1 Basisnummer gefolgt von einem Artikelbezug und einer Prüfziffer.
GS1 Basisnummer	Ist Teil der internationalen GS1 Standardnummerierungsstruktur. Die GS1 Mitgliedsorganisationen vergeben GS1 Basisnummern an juristisch festgelegte Einheiten. Diese Einheiten können gewerbliche Gesellschaften, Non-Profit Organisationen, Regierungsstellen, Geschäftsstellen innerhalb von Organisationen, etc. sein. Kriterien für die Vergabe einer GS1 Basisnummer werden von den nationalen GS1 Mitgliedsorganisationen festgelegt.
Handelseinheit	Eine Handelseinheit ist definiert als jede Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung, für die die Weitergabe von Stammdaten erforderlich ist und die an irgendeinem Punkt der Versorgungskette mit einer Preisangabe versehen, bestellt, ver- oder berechnet werden kann.
Prüfziffer	Eine Ziffer, die aus fest definierten, anderen Ziffern innerhalb einiger GS1 Identifikationsnummern berechnet wird. Diese Ziffer dient der Überprüfung, ob diese Daten korrekt gelesen wurden.
Serial Shipping Container Code (SSCC)	Dieser GS1 Identifikationsschlüssel wird zur Identifikation einer Transport-/Logistikeinheit verwendet. Der Schlüssel besteht aus einer Erweiterungsziffer, einer GS1 Basisnummer, einer seriellen Bezugsnummer und einer Prüfziffer (in Deutschland auch Nummer der Versandeinheit (NVE) genannt).
Serielle Bezugsnummer	Der Teil des Serial Shipping Container Codes (SSCC), der vom Markeninhaber vergeben wird, um einen eindeutigen SSCC zu generieren.
Handelseinheit (standardisiert/egalisierte)	Eine standardisierte/egalisierte Handelseinheit ist eine, nach bestimmten Merkmalen (Größe, Gewicht, Inhalt, Verpackung, etc.) vordefinierte Einheit, die an einem beliebigen Punkt der Versorgungskette verkauft werden kann).
Transporteinheit	Eine Einheit mit beliebiger Zusammensetzung, die für den Transport und/oder die Lagerung innerhalb der Versorgungskette bestimmt ist. Sie wird mit einem SSCC eindeutig identifiziert.
Umverpackung/Überverpackung	Eine Umverpackung/ Überverpackung mit einheitlichen Handelseinheiten ist eine vordefinierte Gruppierung von identischen Artikeln.
Variable Handelseinheit	Dies ist eine Einheit, die an jedem beliebigen Punkt der Versorgungskette verkauft werden kann und immer in derselben vordefinierten Version (Typ, Aussehen, Verpackung, etc.) hergestellt wird. Dabei variiert sie jedoch entweder in Gewicht / Größe oder einer anderen fakturierrelevanten Maßeinheit. Variable Handelseinheiten können auch ohne vordefinierte Gewichts- / Größen- / Längenangabe gehandelt werden.